

EXELLION



EXELLION



Prima di Exellion



Sistema gestito con Exellion

Descrizione

Permette l'utilizzo di un singolo sistema di pagamento Executive master, come rendiresto, sistemi a chiave etc.. su macchine che normalmente non possono essere montate in configurazione master/slave in quanto tutti master.

In una configurazione con tre macchine master, quindi, sarebbe necessario acquistare tre sistemi di pagamento (uno per ogni macchina) oppure acquistare distributori dello stesso produttore che sono nati per la configurazione master/slave.

Con Exellion questo non è più necessario e il credito presente nella rendiresto e/o nel sistema a chiave sarà disponibile su tutte le macchine collegate al sistema e quindi sarà spendibile su una delle tre indifferentemente.

EXELLION

Caratteristiche

Sche da microprocessore per la condivisione e la gestione del protocollo executive su tre macchine.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni box (bxhxp) (mm)	80 x 54 x 26
Alimentazione	24 Vac +/- 10%
Potenza assorbita	Max 3W
Temperatura di funzionamento (°C)	-0 +50
Cavo Master+Slave	N. 1 da 10 cm
Cavo Slave	N. 2 da 3500 cm

Funzionalità

Permette di condividere un qualsiasi sistema di pagamento executive, che sia cashless o di una rendiresto, su tre macchine executive master, i vantaggi sono notevoli:

- Risparmio di due sistemi di pagamento
- Gestione audit e di tutte e tre le macchine con un solo scarico di dati
- Acquisto di un unico blindato per postazioni esterne
- Funzionamento sia con pezzi in VM che in price holding

